



ANTAA LÖYLYN PUHUA.

Laitoskiukaat



Cihaus Oy
Misa-laitoskiukaiden jälleenmyyjä



Kun koolla on väliä.

Misa ERM Laitossähkökiukaat on suunniteltu kylpylöiden, uimahallien, taloyhtiöiden, kunto-keskuksien, hotellien ym. vaativaan käyttöön.

Kiukaat on valmistettu pääosin haponkestävästä teräksestä. Kiukaiden takuu on 3 vuotta ja tehdasasennettujen vastuksien takuu on 3 vuotta ostopäivästä.

Kiukaat valmistetaan Misa Oy:n tehtaalla Lemillä Suomessa.



ERM Laitossähkökiuas

Ylivoimainen kestävydeltään,
löylyn tuottokyvyltään sekä takuuajaltaan.

Tuotenumero	12810	12812	12815	12820	12825	12830	12840
Teho, kW	10,2	11,9	15,3	20,4	25,5	30,6	40,8
Kivimäärä, kg	50	60	60	70	100	120	140
Mitat, mm	S 520 L 420 K 810	S 520 L 570 K 810	S 520 L 570 K 810	S 520 L 720 K 810	S 520 L 870 K 810	S 520 L 1020 K 810	S 520 L 1320 K 810
Paino, kg	36	43	45	54	63	72	91
Suosittelut saunan koko, m ³	8-13	10-15	13-18	18-23	23-29	28-34	35-48



ERM Logi ohjauskeskus

Ominaisuuksiltaan ylivoimainen laitos sähkökiukaan ohjaukseen.

Ohjelmointi kosketusnäytöllä

Logiikkaohjaus, jonka toimittoja mm.

- ON / OFF -toiminto
- Viikkokello
- Käsikäyttöä ajastimella, toiminta-aika säädettävissä 1–12 h
- VAK -ohjaus kärkitiedoilla sekä MODBUS -väylällä
- Lämpötilansäätö 40°C–110°C, 1°C tarkkuudella

Säädettävät turva- ja ohjausominaisuudet

- Ohjelmalliset hälytykset lämpötiloille
- Lämpötilan ohjaukseen hystereesi säätö

Saunan lämpötilan mittaus 2 kpl

PT100 lämpötila-antureilla

- Häiriösuojattu 30 m silikonikaapeli molemmille lämpötila-antureille
- Antureiden kytkentä ruuviliitoksin
- T1 -anturissa käsin palautettava 120°C ylikuumenemissuoja
- T2 -anturissa sulava 135°C ylikuumenemissuoja

Ohjauskeskukset ovat rst-koteloituja: yhdellä kotelolla 40–80 A, kahdella kotelolla 100 A.



Tuotenumero	13735L	13750L	13780L	13800L
Sähkövirta	40 A	63 A	80 A	100 A
Tuleva johdotus keskukselle	1 kpl 5x16 mm ²	1 kpl 5x25 mm ²	2 kpl 5x16 mm ²	2 kpl 5x16 mm ²
Kiukaan max. teho	19 kW	31 kW	50 kW	62 kW
Mitat, mm	S 130 L 325 K 500	S 130 L 325 K 500	S 130 L 325 K 500	S 130 L 325 K 500



Kiuaskivet **KERKES**

Laitoskiukaaseen sopiva lajitelma Kerkes Oy:n valmistamia kuula- ja tetrakiviä. 70 % Suomen kylpylöistä ja uimahalleista käyttää Kerkes-kiviä.

Tuote	KERKES10	KERKES15	KERKES20	KERKES25	KERKES30	KERKES40
Kiuas	12810	12812 12815	12820	12825	12830	12840
Kivien määrä, kg	50	60	70	100	120	140

Kiuasalusta laitoskiukaalle

Helpottaa siivousta ja suojaa lattiaa.

Alusta on ruostumatonta terästä ja siinä on säätöjalat.

Tuotenumero	22810	22815	22820	22825	22830	22840
Kiuas	12810	12812 12815	12820	12825	12830	12840
Mitat, mm	S 530 L 420 K 70–150	S 530 L 570 K 70–150	S 530 L 720 K 70–150	S 530 L 870 K 70–150	S 530 L 1020 K 70–150	S 530 L 1320 K 70–150
Alustan paino, kg	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	8,0
Putkiliitos	½"	½"	½"	½"	½"	½"





Saunahullulle kansalle!

Cihaus Oy

Misa-laitoskiukaiden jälleenmyyjä

Cihaus Oy
Pintiläntie 44
53400 Lappeenranta

info@cihaus.fi
p. 050 555 1822
www.cihaus.fi

Y-tunnus
3005831-8
Alv rek.



@misakiukaat



misa.fi