



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

PUULÄMMITTEINEN POREALLAS MANUAALINEN

Jatkuvan tuoteparannuspolitiikan vuoksi Factory.Sale Oü pidättää itsellään oikeuden muutoksiin, jotka voivat johtaa käyttöoppaan päivittämiseen ilman erillistä ilmoitusta.

TÄRKEÄÄ! Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ennen tämän laitteen asentamista ja käyttöä.
tuote.

YLEINEN TURVALLISUUS

Veden virkistyskäyttö on sekä hauskaa että terapeutista. Siihen liittyy kuitenkin loukkaantumis- ja/tai kuolemanriski. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue ja noudata kaikkia tuotteen, pakkauksen ja pakkausselosteen varoituksia ja ohjeita. Muista kuitenkin, että tuotevaroitukset, ohjeet ja turvallisuusohjeet kattavat joitakin yleisiä vesivirkistykseen liittyviä riskejä, mutta eivät kaikkia riskejä ja/tai vaaroja.

Lisäturvaksi tutustu myös seuraaviin yleisiin ohjeisiin sekä kansallisesti tunnustettujen turvallisuusorganisaatioiden ohjeisiin:

- Jatkuva valvonta. Pätevä aikuinen olisi nimettävä "hengenpelastajaksi" tai veden tarkkailijaksi erityisesti silloin, kun lapset ovat porealtaassa ja sen läheisyydessä.
- Opi uimaan.
- Käytä aikaa elvytyksen ja ensiaputaitojen oppimiseen.
- Kerro kaikille porealtaan käyttäjiä valvoville henkilöille mahdollisista vaaroista.
- Ohjeista kaikkia porealtaan käyttäjiä, myös lapsia, miten toimia hätätilanteessa.
- Käytä aina tervettä järkeä ja harkintakykyä nauttiessasi vesiharrastuksista.
- Valvo, valvo, .

TUOTESUUNNITTELUA KOSKEVA TÄRKEÄ HUOMAUTUS

VAROITUS: Tulipalon ja muiden vakavien vaarojen välttämiseksi ota huomioon seuraavat kaksi lauseketta, jotka liittyvät Factory.Sale-tuotteen suunnitteluun.

Factory.Sale puulämmitteinen poreallas on tarkoitettu ulkokäyttöön. Jos haluat sijoittaa kylpytynnyrin katon alle (huvimajaan, pergolaan tai muunlaiseen koteloon), sinun on otettava yhteyttä paloturvallisuusasiantuntijoihin ja/tai puulämmitteisten uunien asentajiin, jotka tuntevat asiaa koskevat tiukat vaatimukset, jotta vältät mahdolliset vaarat.

Sisällysluettelo

YLEINEN TURVALLISUUS	2
TUOTESUUNNITTELUA KOSKEVA TÄRKEÄ HUOMAUTUS	2
1. Johdanto.....	4
2. Turvallisuus	5
2.1. Valmistelu	5
2.2. Käyttö	6
3. Asennus.....	6
3.1. Sijoitus	6
3.2. Laakeripinta	7
3.3. Toimitus	8
4. Käyttö.....	8
4.1. Porealtaan kokoaminen	8
4.2. Porealtaan täyttäminen	10
4.3. Lämmitys.....	10
4.3.1. Lämmittimen käynnistäminen.....	10
4.3.2. Uintilämpötilan saavuttaminen	11
4.3.3. Uintilämpötilan ylläpitäminen	11
4.4. Lämmittimen käytön jälkeen	11
4.5. Veden tyhjennys.....	11
4.6. Talviaikainen käyttö.....	11

1. Johdanto

Tervetuloa Factory.Sale-perheeseen!

Olemme iloisia, että olet valinnut yhden poreammeistamme luomaan erityisiä rentoutumisen ja yhteyden hetkiä. Kiitos, että luotat siihen, että Factory.Sale tuo mukavuutta ja iloa kotiisi.

Kehotamme sinua tutustumaan tähän käyttöoppaaseen, ennen kuin aloitat sen käytön. Se auttaa sinua poreammeen, hoitamaan sitä ja nauttimaan siitä tulevien vuosien ajan. Säilytä se turallisessa paikassa - saatat tarvita sitä myöhemmin.

Tiedämme, että elämä voi olla kiireistä, ja siksi olemme suunnitelleet Factory.Sale-porealtaat turvapaikaksi - paikaksi, jossa voit rentoutua, nauraa ja latautua tärkeimpien ihmisten kanssa. Olemme vakuuttuneita siitä, että Factory.Sale -kylpytynnyristäsi tulee lukemattomien rakkaiden muistojen sydän.

Jos tarvitset neuvoja, tukea tai vain ystävällistä ohjausta, olemme aina paikalla. Yhteystietomme ovat tämän oppaan lopussa, olisimme iloisia, jos kuulisimme sinusta.

Lämpimät toivotukset,
Factory.Sale-tiimi

2. Turvallisuus

2.1. Valmistelu

Poreallas on tarkoitettu ulkokäyttöön, ja on sijoitettava kiinteälle perustalle maanpinnan tasolle. Erikoisasennusta varten ota yhteys ammattitaitoiseen insinööriin, jolla on kokemusta.

Omistajan tehtävänä on määrittää paikalliset säännöt ja rajoitukset, jotka saattavat koskea porealtaan asennusta. Kylpytynnyri on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu palovaaraa (ks. kohta 3.1).

Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Sähköliitäntöjen pistokkeet eivät saa altistua kosteudelle tai sateelle. Omistaja on vastuussa siitä, että pistorasia on sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukainen.

Poreallasta on siirrettävä varovasti. Kun on kuormalavalla, sitä voidaan kuljettaa trukilla. Kun kylpytynnyri ei ole kuormalavalla, sitä on siirrettävä vähintään 4 terveen voimin. Tällöin kylpytynnyrin nostokohtien tulisi olla julkisivulevyjen . On käytettävä paksuja käsineitä puun tai lasikuidun sirpaleiden välttämiseksi.

poreallas sijoitetaan syttyvälle pinnalle, kuten puuterassille, on ryhdyttävä erityisiin varotoimiin palovaaran estämiseksi. Puulämmitteisen lämmittimen eteen on sijoitettava tulisija, joka kattaa vähintään 0,6 metrin pituisen pinnan lämmittimen luukusta, ja sen on vähintään 1 metrin levyinen. Nämä toimenpiteet ovat vähimmäisvaatimuksia, joten ota yhteyttä asiantuntijoihin turvallisinta asennusta varten.

Porealtaan asennus- ja turvallisuusohjeet

Käyttötarkoitus ja sijoitus:

- Poreallas on suunniteltu vain ulkokäyttöön, ja se on sijoitettava kiinteälle perustukselle maanpinnan tasolle.
- Erikoisasennuksia varten ota yhteyttä pätevään insinööriin, jolla on asianmukaista kokemusta.

Paikalliset säännöt ja määräykset:

- Omistajan vastuulla on tarkistaa ja noudattaa paikallisia sääntöjä ja rajoituksia, jotka saattavat koskea porealtaan asennusta ja käyttöä.

Paloturvallisuuskohdat:

- Varmista, että porealtaan sijoituspaikka ei aiheuta palovaaraa (katso yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta 3.1).
- Jos poreallas asennetaan syttyvälle pinnalle, kuten puiselle terassille, tarvitaan lisätoimia.
- Asenna tulisijalevy puulämmitteisen kiukaan eteen. Tulisijalevyn on ulottuttava vähintään 0,6 metrin päähän kiukaan luukusta ja oltava vähintään 1 metrin levyinen. Nämä ovat vähimmäisturvallisuusvaatimuksia - ota yhteyttä ammattilaiseen turvallisemman asennuksen varmistamiseksi. Sähköliitännät:

- Kaikkien sähköliitäntöjen on oltava valtuutetun ammattimaisen sähköasentajan tekemiä.
- Varmista, että virtaliitäntäpistokkeet on suojattu kosteudelta ja sateelta.
- Omistaja on vastuussa siitä, että pistorasia on kaikkien sovellettavien paikallisten lakien ja turvallisuusmääräysten mukainen.

Poreammeen siirtäminen:

- Kylpytynnyriä on käsiteltävä varovasti vaurioiden tai loukkaantumisten välttämiseksi.
- Kun se on kuormalavalla: Kuljeta kylpytynnyri haarukkatrukilla.
- Ilman kuormalavaa: Siirrä poreallas vähintään neljän terveen ja toimintakykyisen henkilön avustuksella nostamalla sitä käyttäen seuraavia välineitä.

julkisivulevyjen alaosassa.

- Vammojen välttämiseksi käytä paksuja käsineitä suojautuaksesi puun tai lasikuidun sirpaleilta.

2.2. Käyttö

- **Suojaa lapset ja lemmikit:** Pidä haitalliset esineet poissa poreallasalueelta. Kiinnitä se aina, kun sitä ei käytetä.
- **Paloturvallisuus:** Sammutin on aina lähellä.
- **Varoitus kuumasta liedestä:** Liesi ja savupiippu voivat kuumentua erittäin kuumiksi. Vältä niiden koskettamista käytön aikana.
- **Älä koskaan jätä vartioimatta:** Älä jätä poreallasta yksin, kun se on täynnä. Jos sinun on poistuttava, sammuta tuli ja kiinnitä kansi tai tyhjennä amme.
- **Valvo lapsia:** Porealtaan läheisyydessä olevia lapsia on aina vahdittava. Lukitse kansi, jotta kukaan ei pääse valvomatta.
- **Poista kansi kokonaan:** Ota kansi kokonaan pois ennen porealtaaseen menemistä.
- **Pysy veden yläpuolella:** Vältä pään laittamista veden alle tai veden nielemistä.
- **Monitorin lämpötila:** Pidä vesi alle 39 °C:n (102 °F). Käytä alhaisempia lämpötiloja lapsille, vanhemmille aikuisille tai pitkille kylvyille. Testaa vesi ennen veteen menoa ja pidä nesteytystä yllä.
- **Rajoita liotusaikaa:** Vältä ylikuumenemista, huimausta tai pyörtymistä.
- **Hengitysongelmat:** Jos tunnet hengenahdistusta, poistu ammeesta ja ota yhteys lääkäriin.
- **Terveydelliset varotoimet:** Raskaana olevien naisten, imeväisten ja sairaiden on kysyttävä lääkäriltä ennen käyttöä.
- **Ole valmis hätätilanteisiin:** Pidä ensiapupakkaus ja puhelin, jossa on hätäyhteystiedot, lähellä. Opettele elvytys ja opeta muille, miten hätätilanteissa toimitaan.
- **Vältä alkoholia tai huumeita:** Älä käytä poreallasta alkoholin, huumeiden tai tiettyjen lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- **Astu sisään turvallisesti:** Astu sisään ja ulos hitaasti liukastumisen välttämiseksi.
- **Ei hyppimistä:** Älä hyppää ammeeseen äläkä ylikuormita sitä vammojen tai vaurioiden välttämiseksi.
- **Pysy kapasiteettirajoissa:** Noudata suositeltua enimmäiskäyttämää.
- **Pidä elektroniikka poissa:** Pidä laitteet vähintään 2 metrin päässä ammeesta. Älä koskaan käytä niitä märkänä tai ammeessa.
- **Vältä ukkosmyrskyjä:** Älä käytä poreallasta ukkosmyrskyn aikana.
- **Pidä vesi puhtaana:** Noudata puhdistus- ja huolto-ohjeita sairauksien ehkäisemiseksi.

Näitä vinkkejä noudattamalla voit nauttia poreammeesta turvallisesti ja mukavasti.

3. Asennus

3.1. Sijoitus

Oikean paikan valitseminen poreammeelle


Valitse poreammeelle ulkotila, sillä näitä porealtaita ei ole suunniteltu sisäkäyttöön. Pidä nämä seikat mielessäsi, jotta varmistat turvallisuuden, helppokäyttöisyyden ja vähäisen huollon:

1. Sijaintia koskevat näkökohdat

Valitse pysyvä paikka, jossa vältetään tulipaloriski, vesivahinko tai naapurien häirintä. Suojattu paikka suojaa ammeen tuulelta ja säältä, parantaa lämmityksen tehokkuutta ja helpottaa huoltoa. Muista, että lähellä olevat puut tai pensaat voivat lisätä roskia, jolloin puhdistaminen on tiheämpää. Varmista, että tie ammeeseen pysyy vapaana, jotta lika ja lehdet eivät pääse kulkeutumaan sisään.

2. Paloturvallisuus

Noudata kohdassa 2.1 . esitettyjä paloturvallisuusohjeita. Noudata aina suositeltuja turvaetäisyyksiä syttyviin materiaaleihin (katso kuva 1).



Kuva 1

3. Veden poisto

Asenna amme siten, että vesi pääsee valumaan siitä pois. Näin estät seisovan veden tai tulvimisen sateella tai kun tyhjennät ammeen.

4. Saavutettavuus huoltoa varten

Valitse sijainti, joka mahdollistaa tulevan huollon tai korjauksen. Toisinaan poreallas saatetaan joutua kallistamaan kyljelleen. T

Varmista lopuksi, että asennuksesi on paikallisten säännösten mukainen. Omistajan vastuulla on täyttää kaikki vaatimukset ja varmistaa riittävä pääsy ammeen huoltoon tai kallistamista varten.

3.2. Laakeripinta

Täytettynä poreamme voi painaa jopa **2000 kg**. Vahvan, tasaisen ja vakaan pinnan varmistaminen on ratkaisevan tärkeää turvallisuuden ja kestävyyskannalta. Seuraavassa kerrotaan, mitä sinun on tiedettävä:

Pintatyyppi

Käytä sileää, tasaista pintaa, joka kestää painon. Vaihtoehtoja ovat mm:

- Betonipohja
- Pihakivet
- Puinen terassilauta (rakennettu kestäämään painoa).


Pinnan on oltava täysin tasainen, jotta poreammeen runko istuu tasaisesti. Runko on tuettava poreammeen rungon kaikilta kantavilta pinnoilta.

Poreammeen ympärillä on oltava riittävä vedenpoisto.



Kuva 2

Poreamme on sijoitettava tasaiselle pinnalle



Kuva 3

Ilman kierto

Tasainen pinta auttaa ylläpitämään ilmvirtaa ammeen alla. Älä tuki alareunan aukkoa, sillä se voi sitoa kosteutta. Tämä rako on hyödyllinen myös letkujen ja kaapeleiden reitittämistä varten.

Maanalaiset johdot

Voit halutessasi integroida pintaan tyhjiä kanavia, joiden avulla voit reitittää letkut ja kaapelit maan alla haluttuun paikkaan.

Takuu Huomautus

Poreammeen asentaminen riittämättömälle alustalle voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei kata.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että poreamme on asennettu turvallisesti ja tukevasti ja että siitä voi nauttia pitkään.

3.3. Toimitus

Tarkasta pakkaus vaurioiden varalta heti toimituksen jälkeen. Mahdolliset vauriot on valokuvattava ja kuvattava toimitusasiakirjoissa ennen allekirjoittamista.


Älä käytä teräviä veitsiä, kun purat poreammeen pakkausta, sillä ne saattavat vahingoittaa tuotteen pintaa.

4. Käyttö

4.1. Porealtaan kokoaminen

Lämmitinkokoonpano


Integroitu lämmitinkokoonpano	Ulkoinen lämmitin kokoonpano
-------------------------------	------------------------------



1. Aseta savupiipun kulmakappale lämmittimeen (A).
2. Poista suojakalvo savupiipun putkista ja savupiipun suojasta. Käytä samalla suojakäsineitä.
3. Laita savupiipun ensimmäinen osa (B). Savupiipun halkaisija on erilainen ylä- ja alapuolella. Varmista, että savupiipun leveämpi pää asetetaan savupiipun kulmakappaleen päälle.
4. Aseta savupiipun suojus (C) ensimmäisen savupiipun päälle.
5. Laita savupiipun toinen osa (D).
6. Aseta savupiipun korkki (E) savupiipun putken päälle.
7. Aseta tuhkalaatikot (F) teräslevyille lämmittimen polttokammion sisäpuolelle.
8. Asenna ovi (L).
9. Kytke vesiventtiili (G).


Ulkoisen lämmittimen sijoittaminen. Suositeltava etäisyys porealtaasta ulkoiseen lämmittimeen on 30 cm. Suurempi

1. Poista suojakalvo savupiipusta ja savupiipun suojasta. Käytä suojakäsineitä.
2. Aseta savupiipun ensimmäinen osa (A). Savupiipun halkaisija on erilainen ylä- ja alapuolella. Varmista, että savupiipun leveämpi pää asetetaan savupiipun kulmakappaleen päälle.
3. Laita savupiipun suojus (B) ensimmäisen savupiipun päälle.
4. Laita savupiipun toinen osa (C).
5. Aseta savupiipun korkki (D) ylimmän savupiipun putken päälle.
6. Aseta tuhkalaatikot teräslevyjen päälle lämmittimen polttokammion sisäpuolelle.
7. Asenna ovi (L).



etäisyys saattaa vaikuttaa haitallisesti kuuman veden kiertoon.

Ylimmän vesiletkun on mentävä ylös lämmittimestä poreammeeseen. Koska kuuma vesi kulkee ylöspäin, lämmittimestä lähtevän vesiletkun on kuljettava lämmittimestä ylöspäin. Vesiletkujen on oltava suoria, ilman notkahduksia.



4.2. täyttäminen.

Käytä porealtaan täyttämiseen puhdasta vettä. On suositeltavaa käyttää mahdollisimman pehmeää vettä mineraalijäämien muodostumisen estämiseksi. Tarkista ennen porealtaan täyttämistä vedellä, että kaikki vesiventtiilit ovat kiinni.

Vesi on täytettävä vähintään 10 cm korkeammalle lämmittimen ulostuloaukosta.

4.3. Lämmitys

4.3.1. Lämmittimen käynnistäminen

Varoitus! Poreallas on täytettävä vedellä vähintään 10 cm lämmittimen yläpään ulostuloaukon yläpuolella ennen lämmittimen sytyttämistä. Jos näin ei tehdä, lämmitin ylikuumenee ja takuu raukeaa.

Täytä lämmittimen polttokammio kuivalla puulla. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi älä pino puuta liikaa, koska ilmankierto heikkenee, mikä johtaa alhaisempaan palamislämpötilaan. Aluksi puu on pilkottava hienoiksi paloiksi, jotta se on

sytyvät nopeammin. Kun olet sytyttänyt puun, jätä luukku ja tuhkalaatikko auki, jotta ilma pääsee virtaamaan.

4.3.2. Uintilämpötilan saavuttaminen

Puulämmitteisen poreammeen lämmitysaika riippuu useista tekijöistä, kuten ulko-olosuhteista (kuten vuodenajasta, tuulesta ja ilman lämpötilasta) ja veden alkulämpötilasta. Optimaalisen lämmityksen saavuttamiseksi noudata näitä parhaita käytäntöjä:

- Käytä puuta, jonka **kosteuspitoisuus on alhainen** ja **energiatiheys suuri**, kuten kuivaa koivupuuta.
- Valitse **pienet**, noin **5 cm leveät tukit** tehokkaan palamisen varmistamiseksi.
- **Täytä kiuas säännöllisesti** niin monella hirrellä kuin siihen mahtuu, jotta lämmitysteho pysyy tasaisena.
- Pidä **tuhkalaatikko osittain ulosvedettynä** (5-10 cm) lämmityksen aikana ilmavirran tehostamiseksi.
- Peitä poreallas **eristetyllä kannella** lämmityksen aikana lämmön säilyttämiseksi.

4.3.3. Uintilämpötilan ylläpitäminen

Kun veden lämpötila on muutamana asteen alle haluamasi tason, lopeta puun lisääminen ja työnnä tuhkalaatikko kokonaan sisään, jotta ilmanottoaukko sulkeutuu. Tämä vähentää tulen voimakkuutta ja auttaa vakauttamaan veden lämpötilan.

Tarkkaile aina veden lämpötilaa poreammeen käytön aikana. Sekoita vettä säännöllisesti ja tarkista lämpötila kädelläsi tai kyynärpäälläsi. Tarkempaa seurantaa varten voit käyttää lämpömittaria.

Jos vesi on liian kuumaa, jäähdytä sitä lisäämällä kylmää vettä ammeeseen. Pidä puutarhaletku tai vesiämpäri käden ulottuvilla. Talvella vaihtoehtona voidaan lisätä myös lunta.

4.4. Lämmittimen käytön jälkeen

Kun olet käyttänyt poreallasta, anna tulen sammua luonnollisesti. **Älä kaada vettä kiukaaseen** sammuttaaksesi tulen, sillä äkillinen lämpötilan muutos voi vääntää ja vahingoittaa kiuasta ja tuhka-astiaa.

Varmista, että palo on kokonaan sammunut ja että jäljellä ei ole enää hiillosta. Poista tuhka-astia ja siirrä tuhka varovasti **palamattomaan astiaan**, kuten metalliämpäriin. Muista, että tuhka-astia voi olla vielä kuuma - aseta se **palamattomalle pinnalle** tai palauta se suoraan liedelle.

Vältä tuhkakupin asettamista kylmille pinnoille, kuten lumelle, sillä nopea lämpötilan muutos voi aiheuttaa vääntymistä.

4.5. Veden tyhjennys

Varmista ennen uimaveden tyhjentämistä, että tuli on kokonaan sammunut, tuhka-astia on tyhjennetty ja liesi on riittävästi.

Muista, että porealtaasta valuu suuri määrä vettä. Varmista, että tyhjennysalue on valmisteltu ympäröivän ympäristön mahdollisten vahinkojen estämiseksi.

4.6. Talviaikainen käyttö

Poreallasta voi käyttää pakkasessa, mutta **se on tyhjennettävä kokonaan käytön jälkeen**, jotta vesi jäätyisi kiukaan kanaviin. Jään kertyminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita kiukaalle ja tehdä poreammeesta käyttökelvottoman.

Älä koskaan jätä vettä porealtaaseen talvella, sillä jään kertyminen voi vahingoittaa kiuasta ja tehdä siitä mahdollisesti käyttökelvottoman. Ole erityisen varovainen yöaikaan, sillä silloin on todennäköisintä, että lämpötila laskee pakkaselle.